Le chat est un de nos animaux de compagnie le plus mystérieux.

Adoré et aussi persécuté au fil des siècles, il a su conserver son indépendance. Avec son caractère polyvalent, le chat a conquis une place importante dans nos familles. Tout comme nous devons nous protéger des maladies transmissibles, il en va de même pour votre chat. Les chats non vaccinés courent le risque d'être atteints par une maladie infectieuse mortelle. Par une simple vaccination, vous pouvez protéger votre compagnon de façon optimale.

> Votre vétérinaire est le mieux placé pour vous conseiller à ce sujet.

## Ou'est-ce qu'une vaccination?

Une vaccination assure l'élaboration d'une protection (via des anticorps et des cellules de défense) contre un agent infectieux. Votre animal sera ainsi protégé, si, plus tard, il entre en contact avec ce germe.

#### Vaccination du chaton.

Les chatons nouveau-nés reçoivent les premiers jours des anticorps via le lait maternel. Ces anticorps offrent une protection momentanée (quelques semaines). Après le

sevrage, cette immunité mater nelle diminue assez rapidement, si bien que les chatons devien-nent à nouveau sensible à la maladie. Une vaccination à cette période assure une stimulation du système immunitaire et une bonne protection.

Une vaccination de base chez le chaton consiste le plus souvent en deux vaccinations à l'âge de 9 et 12 semaines. Votre vétérinaire peut éventuelle-ment recommander des vaccinations complémentaires s'il existe un risque élevé d'infection. Une vaccination contre le typhus et le coryza est absolument nécessaire. En outre votre

d'autres vaccins en fonction du milieu de vie de votre chat. Souvent, la première vaccination est déjà faite chez l'éleveur. Demandez-lui donc le carnet de vaccination et prenez rapidement contact avec votre vétérinaire pour savoir quand la vaccination suivante doit avoir lieu.

### Vaccination du chat adulte.

Une vaccination de rappel annuelle est absolument nécessaire chez le chat adulte, ceci pour deux raisons.

le niveau de protection diminue et le système de défense a besoin d'être stimulé régulièrement. C'est pourquoi la majorité des vaccins doivent être répétés. D'autre part, lors du rappel de vaccination, votre vétérinaire peut contrôler l'état de santé général de votre chat.



# Aperçu des principales maladies du chat contre lesquelles vous pouvez vacciner

Panleucopénie - Typhus Il s'agit d'une atteinte virale très contagieuse

avec un taux de mortalité élevé. Les symptômes sont assez typiques: fatigue générale, fièvre, vomissements et diarrhée aqueuse. La moelle et vomissements et diarriée aqueuse. La moeile et les ganglions lymphatiques peuvent être touchés. Tout ceci provoque une diminution des mécanis-mes de défense et d'autres maladies infectieuses peuvent aggraver le cas. Une infection virale chez la chatte gestante peut provoquer des dégâts au niveau du cerveau chez les chatons (incoordination

Coryza – "Grippe du chat"

Plusieurs agents infectieux jouent un rôle dans cette infection respiratoire (calicivirus, herpès virus du chat et un certain nombre de bactéries, telles que Bordetella bronchiseptica et Chlamydia). virus du chat et un certain nombre de bacteries, telles que Bordetella bronchiseptica et Chlamydia). Les symptômes les plus courants sont: fatigue, éternuements, écoulement nasal, écoulement coulaire, conjonctivite et fièvre. Parfois des ulcères douloureux dans la bouche empêchent l'animal de s'alimenter. Les chats qui surmontent ce type de maladie restent souvent porteurs des virus incriminés et continuent donc à les propager.

La leucose est considérée comme une des maladies la plus importante et une des causes majeures de mortalité chez le chat. Le virus leucémique se propage par contact direct. Le délai entre le moment de l'infection et l'apparition de la maladie peut être très long (parfois des années). Un chat contaminé sen (parrois des annees). Un chat contamine semio parfaitement sain, mais représente un grand danger pour ses congénères du voisinage. Les signes de la maladie sont très divers car la leucose peut s'extérioriser de différentes façons tumeurs, anémie, diarrhée,... Le vétérinaire peut tumeurs, anémie, diarrhée,... Le v poser un diagnostic, suite à un ex

Le chat est aussi sensible à la rage. Un chat atteint Le chat est aussi sensible à la rage. On Grace de rage, contrairement à un chien, aura tend à se sauver et ne mordra que rarement. La vaccination est obligatoire en Belgique au sud du sillon Sambre et Meuse et un certificat vaccination est obligatoire pour les voyag

#### **CONSEILS**

L'administration d'un vermifuge est recommandée avant la vaccination.

Pour obtenir une protection optimale. un rappel de vaccination annuel est nécessaire.

Restez calme et paisible lors d'une visite chez le vétérinaire: votre chat sera moins nerveux.

Lors d'un rappel de vaccination: faites contrôler l'état de santé général de votre compagnon.

N'OUBLIEZ PAS votre carnet de vaccination!

Votre vétérinaire



Vaccination de mon chat

